

## РАЗРЕШЕНИЕ

на ввод в гражданский оборот в Российской Федерации серии или партии  
произведенного в Российской Федерации или ввозимого в Российскую Федерацию  
иммунобиологического лекарственного препарата  
№ P006-00110-77/02065379 от 01.04.2025

**Выдано** Акционерному обществу "Научно-производственное объединение по медицинским иммунобиологическим препаратам "Микроген", Россия, 115088, г. Москва, ул. 1-я Дубровская, д. 15, стр. 2, ИНН: 7722422237.

(наименование юридического лица, юридический адрес, ИНН)

**Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения на основании заключения** испытательного центра экспертизы качества медицинских иммунобиологических препаратов Федерального государственного бюджетного учреждения "Научный центр экспертизы средств медицинского применения" Министерства здравоохранения Российской Федерации

(наименование федерального государственного бюджетного учреждения)

от 01.04.2025 № 247/НЦЭСМП разрешает ввод в гражданский оборот  
(дата) (номер)

**в Российской Федерации иммунобиологического лекарственного препарата**

Вакцина коревая культуральная живая

(торговое наименование)

Вакцина для профилактики кори

(международное непатентованное наименование (группировочное или химическое)

лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения 0.5 мл/доза (1 доза) -  
ампулы (10 шт.) - пачки картонные /в комплекте с растворителем:

вода для инъекций (ампулы) -10 шт./ - для лечебно-профилактических учреждений

(форма выпуска (с указанием лекарственной формы, дозировки, фасовки) и количество в упаковке)

серии M34725 (серия растворителя M491124) , **объем серии** 2851 ,  
(номер серии) **или партии** (количество упаковок)

годен до 01.2027 ,  
(срок годности)

**производства** Акционерного общества "Научно-производственное объединение по медицинским иммунобиологическим препаратам "Микроген" (АО "НПО "Микроген"), Россия, 115088, г. Москва, ул. 1-я Дубровская, д. 15, стр. 2 (производитель (готовой ЛФ), первичная упаковка, вторичная упаковка), стр. 1 (выпускающий контроль качества).

(наименование и адрес производителя (с указанием стадий производства))

**Регистрационное удостоверение № ЛП-№(001169)-(РГ-РУ) от 30.08.2022.**

**Держатель регистрационного удостоверения** Акционерное общество "Научно-производственное объединение по медицинским иммунобиологическим препаратам "Микроген" (АО "НПО "Микроген"), Россия, 115088, г. Москва, ул. 1-я Дубровская, д. 15, стр. 2.

(наименование, адрес)

Заместитель руководителя  
Росздравнадзора



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 4D2A31B276219F4023A19E251474DFD4  
Владелец Пархоменко Дмитрий Всеволодович  
Действителен с 18.04.2024 по 12.07.2025

Д.В. Пархоменко

Акционерное общество  
«Научно-производственное объединение по медицинским иммунобиологическим препаратам  
«Микроген»  
Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности:  
Россия, 115088, г. Москва, ул. 1-я Дубровская, д.15, стр.2  
info@microgen.ru. (495)710-37-87

## ПАСПОРТ № 0030 от 06.03.25

### Вакцина коревая культуральная живая

### Вакцина для профилактики кори лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения


|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Регистрационное удостоверение           | ЛП-№(001169)-(РГ-RU)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Нормативная документация                | НД ЛП-№ (001169)-(РГ-RU)-220424                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Номер серии вакцины                     | M34725                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Номер серии воды для инъекций           | M491124                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Состав комплекта:                       | <b>Действующие вещества:</b><br>- вирус кори – не менее 1 000 (3,0 lg) тканевых цитопатогенных доз (ТЦД <sub>50</sub> )<br><b>Вспомогательные вещества:</b><br>-водный раствор ЛС-18 – 0,04 мл;<br>-желатина раствор 10% - 0,01 мл;<br>-гентамицина сульфат – не более 20 мкг.<br>Растворитель: вода для инъекций |
| Количество в серии, ед. измерения       | 2851      упаковок                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Дата производства                       | 01 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Дата окончания срока годности комплекта | 01 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Результаты испытаний:                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Контролируемые показатели | Требования спецификации                                                                                                                     | Методы контроля                               | Результаты испытаний                                                                                                                                                          |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Описание                  | Ллиофилизат - однородная пористая масса светло-розового цвета, гигроскопична. Восстановленный препарат - прозрачная жидкость розового цвета | Визуальный                                    | Ллиофилизат - однородная пористая масса светло-розового цвета, гигроскопична. Соответствует<br>Восстановленный препарат - прозрачная жидкость розового цвета<br>Соответствует |
| Подлинность               | Должен содержать вирус кори                                                                                                                 | Реакция нейтрализации на культуре клеток Vero | Содержит вирус кори<br>Соответствует                                                                                                                                          |
| Время растворения         | Должен растворяться в течение 3 мин при внесении в ампулу 0,5 мл Воды для инъекций на дозу                                                  | Визуальный                                    | Растворяется в течение менее 3 мин при внесении в ампулу 0,5 мл Воды для инъекций на дозу                                                                                     |
| Механические включения    | В 2 ампулах из 80 допускается наличие механических включений                                                                                | Визуальный, ГФ РФ, ОФС.1.4.2.0005.18          | Соответствует                                                                                                                                                                 |
| pH                        | От 7,3 до 8,0                                                                                                                               | Потенциометрический, ГФ РФ, ОФС.1.2.1.0004.15 | 7,7                                                                                                                                                                           |

|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Потеря в массе при высушивании                                               | Не более 2,0 %                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Гравиметрический, ГФ РФ, ОФС.1.2.1.0010.15                                    | 0,6 %                                                                                                          |
| Стерильность                                                                 | Не должен содержать бактерий и грибов                                                                                                                                                                                                                                                                       | Метод прямого посева или мембранной фильтрации, ГФ РФ, ОФС.1.2.4.0003.15      | Не содержит бактерий и грибов<br>Соответствует                                                                 |
| Аномальная токсичность                                                       | Должен быть нетоксичным                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Биологический, ГФ РФ, ОФС.1.2.4.0004.15                                       | Нетоксичен<br>Соответствует                                                                                    |
| Специфическая активность                                                     | Прививочная доза вакцины (0,5 мл) должна содержать не менее 1 000 тканевых цитопатогенных доз (ТЦД <sub>50</sub> ) вируса кори (не менее 3,0 lg ТЦД <sub>50</sub> /0,5 мл)                                                                                                                                  | Культуральный (Определение по цитопатогенному действию вируса на клетки Vero) | Вирус кори – 34670 (4,54 lg ТЦД <sub>50</sub> /0,5 мл)<br>Соответствует                                        |
| Бычий сывороточный альбумин                                                  | Не более 50 нг в одной прививочной дозе вакцины                                                                                                                                                                                                                                                             | Иммуноферментный, ГФ РФ, ОФС.1.7.2.0033.15                                    | 1,2 нг<br>Соответствует                                                                                        |
| Термостабильность                                                            | Должен быть термостабильным. Допускается снижение средней геометрической величины титра вируса в образцах вакцины после прогревания не более, чем на один lg                                                                                                                                                | Культуральный                                                                 | Термостабилен<br>Соответствует                                                                                 |
| Бактериальные эндотоксины                                                    | Менее 20 ЕЭ/мл                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Качественный гел-тромб тест, ГФ РФ, ОФС.1.2.4.0006.15, метод А                | менее 5,0 ЕЭ/мл                                                                                                |
| Посторонние примеси: гентамицина сульфат                                     | Не более 20 мкг в одной прививочной дозе вакцины                                                                                                                                                                                                                                                            | Метод диффузии в агар, ГФ РФ, ОФС.1.2.4.0010.18                               | 2,5 мкг                                                                                                        |
| <b>Растворитель, выпускаемый в комплекте с препаратом: вода для инъекций</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                |
| Описание                                                                     | Бесцветная прозрачная жидкость без запаха                                                                                                                                                                                                                                                                   | Органолептический                                                             | Бесцветная прозрачная жидкость без запаха<br>Соответствует                                                     |
| pH                                                                           | от 5,0 до 7,0                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Потенциометрический, ГФ РФ, ОФС.1.2.1.0004.15                                 | 6,4<br>Соответствует                                                                                           |
| Кислотность или щелочность                                                   | При появлении желтого окрашивания оно должно измениться на красное или розовое от прибавления не более 0,1 мл 0,01 М раствора натрия гидроксида; при появлении красного или розового окрашивания оно должно измениться на желтое от прибавления не более 0,15 мл 0,01 М раствора хлористоводородной кислоты | Качественная реакция с фенолового красного раствором, ГФ РФ, ФС.2.2.0019.18   | Кислотность<br>Окраска изменилась от прибавления 0,1 мл 0,01 М раствора натрия гидроксида<br><br>Соответствует |
| Электропроводность                                                           | Не более 25 мкСм/см для ампул с номинальным объемом 1 мл, 2 мл и 5 мл; не более 5 мкСм/см для бутылок или флаконов с номинальным объемом 25 мл и 50 мл                                                                                                                                                      | Кондуктометрический, Европейская Фармакопея 8.0                               | 7,95 мкСм/см<br>Соответствует                                                                                  |



|                                           |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                |                                                                                         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Механические включения<br>Видимые частицы | Должен выдерживать требования                                                                                                                                                     | Визуальный,<br>ГФ РФ,<br>ОФС.1.4.2.0005.18                                                     | Выдерживает требования<br>Соответствует                                                 |
| Невидимые частицы                         | В одной ампуле, бутылке или флаконе среднее число частиц размером 10 мкм и более не должно превышать 6000, а среднее число частиц размером 25 мкм и более не должно превышать 600 | Счетно-фотометрический,<br>ГФ РФ,<br>ОФС.1.4.2.0006.15                                         | 10 мкм и более - 19<br>25 мкм и более - 0<br><br>Соответствует                          |
| Сухой остаток                             | Не более 0,001 %                                                                                                                                                                  | Гравиметрический,<br>ГФ РФ, ФС.2.2.0019.18                                                     | 0,0003 %<br>Соответствует                                                               |
| Восстанавливающие вещества                | Должно сохраниться розовое окрашивание                                                                                                                                            | Реакция с раствором калия перманганата и серной кислотой разведенной,<br>ГФ РФ, ФС.2.2.0019.18 | Розовое окрашивание сохраняется<br>Соответствует                                        |
| Углерода диоксид                          | Не должно быть помутнения в течение 1 ч                                                                                                                                           | Реакция с кальция гидроксида раствором (известковой водой),<br>ГФ РФ, ФС.2.2.0019.18           | В течение 1 ч помутнение не наблюдается<br>Соответствует                                |
| Нитраты и нитриты                         | Не более 0,00002 % (0,2 ppm)                                                                                                                                                      | Реакция с дифениламина<br>Раствором<br>ГФ РФ, ФС.2.2.0019.18                                   | менее 0.00002 %<br>Соответствует                                                        |
| Аммоний                                   | Не более 0,00002 % (0,2 ppm)                                                                                                                                                      | Реакция с реактивом Несслера,<br>ГФ РФ, ФС.2.2.0019.18                                         | менее 0.00002 %<br>Соответствует                                                        |
| Хлориды                                   | Не должно быть опалесценции                                                                                                                                                       | Реакция с серебра нитрата раствором,<br>ГФ РФ, ФС.2.2.0019.18                                  | Опалесценция не наблюдается<br>Соответствует                                            |
| Сульфаты                                  | Не должно быть помутнения в течение не менее 1 ч                                                                                                                                  | Реакция с бария хлорида раствором,<br>ГФ РФ, ФС.2.2.0019.18                                    | В течение 1 ч помутнение не наблюдается<br>Соответствует                                |
| Кальций и магний                          | Должно наблюдаться чисто синее окрашивание раствора (без фиолетового оттенка)                                                                                                     | Реакция с натрия эдетата раствором,<br>ГФ РФ, ФС.2.2.0019.18                                   | Наблюдается чисто синее окрашивание раствора (без фиолетового оттенка)<br>Соответствует |
| Тяжелые металлы                           | Не должно быть окрашивания. Допустима слабая опалесценция от выделившейся серы.                                                                                                   | Реакция с натрия сульфида раствором,<br>ГФ РФ, ФС.2.2.0019.18, метод 1                         | Окрашивание и опалесценция не наблюдается<br>Соответствует                              |
| Извлекаемый объем                         | Должен быть не менее номинального, если упаковки исследуются индивидуально. Для упаковок с номинальным объемом 2 мл и менее измеренный объем должен быть не менее суммы           | ГФ РФ,<br>ОФС.1.4.2.0003.15                                                                    | Соответствует                                                                           |



|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | номинальных объемов исследованных упаковок.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Бактериальные эндотоксины | Предельное содержание бактериальных эндотоксинов в препарате не более 0,25 ЕЭ/мл                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Качественный гел-тромб тест, ГФ РФ, ОФС.1.2.4.0006.15, метод А                 | менее 0,03 ЕЭ/мл<br>Соответствует                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Стерильность              | Должен быть стерильным                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Метод прямого посева или метод мембранной фильтрации, ГФ РФ, ОФС.1.2.4.0003.15 | Стерильно<br>Соответствует                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Упаковка                  | <p>Первичная упаковка<br/>Вакцину выпускают по 1 или 2 дозы в ампуле вместимостью 1 мл из стекла 1-го гидролитического класса.<br/>На каждую ампулу наклеивают этикетку самоклеящуюся или текст наносят непосредственно на ампулу методом каплепечати или флексографии.</p> <p>По 1 мл в ампулах вместимостью 2 мл из стекла 1-го гидролитического класса.<br/>На каждую ампулу наклеивают этикетку самоклеящуюся или текст наносят непосредственно на ампулу методом каплепечати.</p>                                                                                                                                     | Визуальный                                                                     | <p>Первичная упаковка<br/>Вакцина по 1 дозе в ампуле вместимостью 1 мл из стекла 1-го гидролитического класса.<br/>На каждую ампулу наклеена этикетка самоклеящаяся<br/>По 1 мл в ампулах вместимостью 2 мл из стекла 1-го гидролитического класса.<br/>Текст нанесен непосредственно на ампулу методом каплепечати</p> <p>Соответствует</p>                                      |
|                           | <p>Вторичная упаковка<br/>При выпуске вакцины в комплекте с растворителем: В пачке из картона 10 ампул с вакциной по 1 дозе (или 2 дозы) в ампуле, помещенных в контурную ячейковую упаковку, 10 ампул с растворителем (Вода для инъекций) по 1 мл в ампуле, помещенных в контурную ячейковую упаковку вместе с инструкцией по медицинскому применению (листком-вкладышем), ножом ампульным или скарификатором ампульным. Дополнительно в пачку помещают вкладыш с личным номером укладчика. При упаковке ампул, имеющих кольцо излома или точку для вскрытия, нож ампульный или скарификатор ампульный не вкладывают.</p> |                                                                                | <p>В пачке из картона 10 ампул с вакциной по 1 дозе в ампуле, помещенных в контурную ячейковую упаковку, 10 ампул с растворителем (Вода для инъекций) по 1 мл в ампуле, помещенных в контурную ячейковую упаковку вместе с инструкцией по медицинскому применению (листком-вкладышем). Дополнительно в пачку помещен вкладыш с личным номером укладчика.</p> <p>Соответствует</p> |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Маркировка</p> | <p>Первичная упаковка</p> <p>На ампуле с вакциной указывают: Сокращенное торговое наименование препарата (ВАКЦИНА КОРЕВАЯ), количество доз («1Д», «2Д»), путь введения («П/К»), номер серии (буквенно-цифровое обозначение), дату истечения срока годности.</p> <p>На этикетке ампулы с вакциной указывают: Сокращенное торговое наименование препарата (Вакцина коревая), количество доз, дозировку, путь введения (подкожно), номер серии (буквенно-цифровое обозначение), дату истечения срока годности.</p> <p>На ампуле или этикетке ампулы с растворителем указывают торговое наименование растворителя, количество растворителя в ампуле (объем в миллилитрах), номер серии (буквенно-цифровое обозначение), дату истечения срока годности.</p> | <p>Визуальный</p>                                                                    | <p>Первичная упаковка</p> <p>На этикетке ампулы с вакциной указано: Сокращенное торговое наименование препарата (Вакцина коревая), количество доз, путь введения (подкожно), номер серии (буквенно-цифровое обозначение), дата истечения срока годности.</p> <p>На ампуле с растворителем указано торговое наименование растворителя количество растворителя в ампуле (объем в миллилитрах), номер серии (буквенно-цифровое обозначение), дата истечения срока годности</p> <p>Соответствует</p>                                                                                                                                                                            |
|                   | <p>Вторичная упаковка.</p> <p>На пачке с комплектом указывают:</p> <p>а) торговое наименование препарата (Вакцина коревая культуральная живая), торговое наименование растворителя (вода для инъекций);</p> <p>б) группировочное наименование препарата (Вакцина для профилактики кори);</p> <p>в) сокращенное наименование держателя регистрационного удостоверения/производителя лекарственного препарата (АО «НПО «Микроген») и его товарный знак;</p> <p>г) адрес и телефон держателя регистрационного удостоверения/производителя лекарственного препарата;</p> <p>д) лекарственную форму препарата (лиофилизат для приготовления раствора для</p>                                                                                                |  | <p>Вторичная упаковка.</p> <p>На пачке с комплектом указано:</p> <p>а) торговое наименование препарата (Вакцина коревая культуральная живая), торговое наименование растворителя (вода для инъекций);</p> <p>б) группировочное наименование препарата (Вакцина для профилактики кори);</p> <p>в) сокращенное наименование держателя регистрационного удостоверения/производителя лекарственного препарата (АО «НПО «Микроген») и его товарный знак;</p> <p>г) адрес и телефон держателя регистрационного удостоверения/производителя лекарственного препарата;</p> <p>д) лекарственную форму препарата (лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения);</p> |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | <p>подкожного введения);</p> <p>с) дозировка (0,5 мл/дозу);</p> <p>ж) количество лекарственного препарата в упаковке, количество доз в ампуле (10 ампул вакцины по 1 дозе/10 ампул вакцины по 2 дозы), количество растворителя в упаковке (10 ампул растворителя (вода для инъекций) по 1 мл);</p> <p>з) информацию о составе лекарственного препарата (Состав) и составе растворителя (Состав растворителя);</p> <p>и) номер серии препарата и номер серии растворителя (буквенно-цифровое обозначение);</p> <p>к) дату производства препарата;</p> <p>л) дату истечения срока годности комплекта (Комплект годен до...);</p> <p>м) условия хранения (Хранить при температуре от 2 до 8°C. Не замораживать.);</p> <p>н) путь введения (на вторичной упаковке не указан, так как он включен в название лекарственной формы);</p> <p>о) условия отпуска;</p> <p>п) предупредительные надписи: «Стерильно», «Хранить в недоступном для детей месте»;</p> <p>р) штрих-код;</p> <p>с) способ применения («Способ применения: см. инструкцию по медицинскому применению (листок-вкладыш)»);</p> <p>т) средство идентификации.</p> |              | <p>е) дозировка (0,5 мл/дозу);</p> <p>ж) количество лекарственного препарата в упаковке, количество доз в ампуле (10 ампул вакцины по 1 дозе), количество растворителя в упаковке (10 ампул растворителя (вода для инъекций) по 1 мл);</p> <p>з) информация о составе лекарственного препарата (Состав) и составе растворителя (Состав растворителя);</p> <p>и) номер серии препарата и номер серии растворителя (буквенно-цифровое обозначение);</p> <p>к) дата производства препарата;</p> <p>л) дата истечения срока годности комплекта (Комплект годен до...);</p> <p>м) условия хранения (Хранить при температуре от 2 до 8°C. Не замораживать.);</p> <p>н) путь введения (на вторичной упаковке не указан, так как он включен в название лекарственной формы);</p> <p>о) условия отпуска;</p> <p>п) предупредительные надписи: «Стерильно», «Хранить в недоступном для детей месте»;</p> <p>р) штрих-код;</p> <p>с) способ применения («Способ применения: см. инструкцию по медицинскому применению (листок-вкладыш)»);</p> <p>т) средство идентификации.</p> <p>Соответствует</p> |
| Транспортирование | При температуре от 2 до 8 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Хранение          | При температуре от 2 до 8 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Срок годности     | 2 года                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Дата выпуска | 29.01.2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Годен до     | 31.01.2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Закключение: Вакцина коревая культуральная живая, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения 0,5 мл/доза серии № М34725 соответствует требованиям НД ЛП-№ (001169)-(РГ-RU)-220424

Дата выдачи паспорта «06» 03 2025г.

Начальник ОКК  
(Должность)



Василина Н.А.  
(ФИО)



(Подпись)